



GUIDE D'INTÉGRATION YPARÉO <> GLAASTER



CE DOCUMENT, À DESTINATION DE L'ADMINISTRATEUR INFORMATIQUE, DÉTAILLE LA PROCÉDURE À SUIVRE POUR CONNECTER VOTRE INSTANCE DE LA PLATEFORME YPARÉO À L'APPLICATION GLAASTER.

ÉTAPE 1 : CRÉATION DU JETON POUR LES APPELS WEBSERVICES / REST

1. Se connecter sur le portail NETYpareo avec un compte administrateur
2. Accéder à Paramètres > Administration > Modules > Prestataires webservices / REST
3. Cliquer sur "Nouveau prestataire"

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

1. Préciser le **nom du prestataire**
2. Ajouter **une description**. Par exemple : Plateforme d'inclusion des apprenants DYS, malvoyants, allophones, TSA et TDA-H.
3. Autoriser l'accès en sélectionnant "Oui".

PERMISSIONS

1. Authentification par jeton : **toutes les permissions**
2. Utilisateur : **toutes les permissions**
3. Autre : **à vérifier selon vos besoins**

VALIDATION

1. Cliquer sur le **bouton "Valider"** pour créer le prestataire
2. Cliquez sur la **ligne du prestataire créé**
3. **Copier le jeton généré**

ÉTAPE 2 : COMMUNICATION AVEC GLAASTER

Transmettre les informations suivantes à support@glaaster.com par email sous format :

- **Objet :** IntegrationYPAREO_NomEtablissement
- Le jeton copié à l'étape précédente
- L'adresse de votre instance YParéo

Exemple : <https://demo.ymag.fr/netypareo-demo/index.php>

ÉTAPE 3 : CONFIGURATION DANS LE SI GLAASTER

Glaaster ajoutera le jeton et les informations de votre instance YParéo dans leur système d'information. Ils vous fourniront ensuite un ID unique pour votre instance.


 Important : Conservez précieusement cet ID, vous en aurez besoin pour l'étape suivante.

ÉTAPE 4 : CONFIGURER L'AUTHENTIFICATION PAR JETON

1. Accéder à **Paramètres > Administration > Modules > Authentification par jeton**
2. Cliquer sur le bouton **"Ajouter une application"**

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

1. Adresse de réception du jeton
2. Préciser le nom de l'application qui apparaîtra sur un encart de connexion sur votre espace Ypareo. Ex : Plateforme d'inclusion des apprenants DYS, malvoyants, allophones, TSA et TDA-H.
3. Ouvrir l'application dans un nouvel onglet en **sélectionnant "Oui"**
4. Compléter la description : **Adaptez instantanément les documents à vos besoins, écoutez-les en audio et posez vos questions à un assistant IA.**

 Cette description apparaîtra dans le bloc de l'application sur la page d'accueil de votre instance

5. Autorisations : **sélectionner "Formateur / Apprenants"**
6. Portails : Sélectionner les portails pour lesquels vous souhaitez **rendre l'application visible**
7. Valider la configuration en **cliquant sur "Enregistrer"**.

ÉTAPE 5 : VALIDATION ET MISE EN SERVICE FINALE

L'achèvement des étapes précédentes marque la fin du déploiement technique de l'interopérabilité. Une **dernière validation est requise** pour garantir que toutes les configurations sécurisées sont opérationnelles.

1. Vérifier le bon fonctionnement de Glaaster depuis votre interface Ypareo. Le lancement de l'outil doit se faire sans erreur et afficher l'interface Glaaster dans un encart dédié. Cela confirme que l'échange de clés et la transmission du contexte utilisateur fonctionnent correctement.

2. Une fois la Validation Fonctionnelle (Test LTI) réussie, il ne reste plus qu'à informer l'équipe Glaaster en envoyant un email à support@glaaster.com avec les détails suivants :

Objet : [YPAREO] Configuration - FIN DU DÉPLOIEMENT TECHNIQUE

Confirmez que le guide a été suivi intégralement et que le test LTI est concluant en nous faisant parvenir une capture d'écran.

Félicitations ! Le déploiement technique est finalisé.

Votre plateforme Ypareo est configurée pour communiquer de manière sécurisée et fiable avec le service Glaaster.

Pour toute question ou assistance concernant la mise en service, contactez notre support technique à system@glaaster.com

Une question ? [Contactez-nous](#)

 **Glaaster**